



EB svarbos pievų ir pelkių buveinės Lietuvoje

Dr. Dalytė Matulevičiūtė
VSTT MAC


Projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ Nr. LIFE16 IPE/LT/016 (LIFE-IP PAF-NATURALIT)

Lietuvoje aptinkamų EB svarbos pievų buveinių tipai:

- 6120 *Karbonatinių smėlynų pievos
- 6210 Stepinės pievos (*svarbios gegužraibinių rūšių buveinės)
- 6230 *Rūšių turtingi briedgaurnai
- 6270 *Rūšių turtingi smilgynai
- 6410 Melvenynai
- 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai
- 6450 Aliuvinės pievos
- 6510 Šienaujamos mezofitų pievos
- 6530 *Miškapievės

* Prioritetinis buveinių tipas (plotas BAST tinkle turi siekti 60% bendro buveinės ploto šalyje)

EB svarbos pievų buveinės Lietuvoje



Pievų buveinių produktyvumo palyginimas

Didelis produktyvumas

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

6450 Aliuvinės pievos

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

6530 *Miškapievės

Pievų buveinių produktyvumo palyginimas

Vidutinis produktyvumas

6270 *Rūšių turtingi smilgynai

6410 Melvenynai

Pievų buveinių produktyvumo palyginimas

Mažas produktyvumas

6120 *Karbonatinių smėlynų pievos

6210 Stepinės pievos (*svarbios gegužraibinių rūšių buveinės)

6230 *Rūšių turtingi briedgaurnai

A photograph of a lush, green meadow or field. The ground is covered with a dense carpet of green grass and various wildflowers. Numerous small, bright yellow flowers are scattered throughout the field, interspersed with taller green stalks. Several purple flowers, possibly thistles, are also visible, adding a splash of color to the green landscape. The overall scene is vibrant and natural.

Kokia nauda iš mažo produktyvumo pievų buveinių?

Natūralių pievų buveinių reikšmė

- Biologinės įvairovės išsaugojimas
- Nektaro šaltinis bitėms
- Pilnavertis pašaras mėsiniams ir pieniniams galvijams
- Vaistingųjų ir prieskoninių augalų augavietė
- Estetinė vertė
- rekreacijos ir ekoturizmo objektas



Kam reikia tikrinti buveines, jei jos buvo kartografuotos?




Grėsmės pievų buveinėms



Natūralių pievų kultūrinimas

Grėsmės pievų buveinėms

● Pievų suarimas ar apsodinimas mišku



dobiliena

nėra buveinės

6510

Šimonių giria

kultūrinė pieva

Grėsmės pievų buveinėms

- Šlapių pievų buveinių sausinimas



Grėsmės pievų buveinėms

● Pievos ūkinio naudojimo pokyčiai (apleidimas)

- Apauga sumedėjusiais ir nitrofiliniais žoliniais augalais
- Nyksta mažiau konkurencingos buveinių tipinės rūšys

Grėsmės pievų buveinėms

- Netinkamas naudojimas
(per intensyvus ganymas)



Grėsmės pievų buveinėms

- Netinkama pievų priežiūra
(mulčiavimas vietoj ūkinio naudojimo)


Mulčiavimo žala:

- Žūsta smulkūs ir jautrūs uždengimui augalai
- Esant negyvos fitomasės sluoksniui sėkloms nepalankios sąlygos sudygti
- Trofiškumo didėjimas skatina nitrofilinių rūšių atsiradimą ir dominavimą

Grėsmės pievų buveinių išlikimui

Apaugimas svetimžemių invazinių rūšių augalais

Gausialapis lubinas



Grėsmės pievų buveinių išlikimui

Apaugimas svetimžemių invazinių rūšių augalais

Bitinė sprigė



Grėsmės pievų buveinių išlikimui

Apaugimas vietinių invazyvių rūšių augalais



Sausų ir vidutinio drėgnumo pievų apaugimas smiltyniniu lendrūnu




Šlapių pievų apaugimas nendrėmis

EB svarbos pelkių buveinės Lietuvoje

7110, *Aktyvios aukštapelkės
7120, Degradavusios aukštapelkės
7140, Tarpinės pelkės ir liūnai
7150, Plikų durpių saidrynai
7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės
7210, *Žemapelkės su šakotąja ratainyte
7220, *Šaltiniai su besiformuojančiais tufais
7230, Šarmingos žemapelkės



7110 * Aktyvios aukštapelkės



EB svarbos pelkių buveinės Lietuvoje

7120 Degradavusios aukštapelkės




Kam jas saugoti?





7140 Tarpinės pelkės ir liūnai



7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės




EB svarbos pelkių buveinės Lietuvoje

7210 *Žemapelkės su šakotąja ratainyte






EB svarbos pelkių buveinės Lietuvoje



Gal nereikia nieko daryti, jei mes viską žinom?



EB svarbos pelkių buveinės Lietuvoje

Pokyčiai dėl sausinimo

Tenžės slėnis



EB svarbos pelkių buveinės Lietuvoje

Net ir pelkiniais augalais apaugę grioviai sausina





Sumedėję augalai ir nendrės pamažu okupuoja pelkes

EB svarbos pelkių buveinės Lietuvoje



Šienavimas – pažeistų pelkių egzistenciją palaikanti priemonė .
Deja, nėra populiarus ūkininkavimo būdas.

**Nelaukia ne tik laikas, bet ir medžiai, krūmai bei nendrės.
Būtina neatidėliotinai veikti !**

A close-up photograph of a white feather lying on a ground covered in red and green moss. Several small, round, yellow berries are scattered around the feather. The background is filled with more moss and small green plants.

Ačiū už dēmesj